



FRONTENAC


TECHNOLOGIES

système de manutention

material handling systems

www.frontenactechnologies.com

Tél. : (514) 770-0861 Fax : (450) 248-0065



POTENCE SUR PORTE-À-FAUX / FREE STANDING CANTILEVER JIB CRANE

CAPACITÉ / CAPACITY	HSF / HUB	PORTÉE / SPAN	NUMÉRO DU MODÈLE / MODEL NUMBER	A (prévoir 6.5" supplémentaire pour l'installation / extension of 6.5" needed for installation)	B	C	D	E	F	DIA. BOULON / BOLT DIA.
150 lbs	8'	8'	PFP-150-8-8	106 ¾	65 5/8	14 ¼	9	6 5/8	20	ø 7/8
		10'	PFP-150-8-10	106 ¾	65 5/8	14 ¼	9			
		12'	PFP-150-8-12	109 5/8	59 5/8	14 ¼	12			
		14'	PFP-150-8-14	109 5/8	59 5/8	14 ¼	12			
	10'	8'	PFP-150-10-8	130 ¾	86 5/8	14 ¼	9			
		10'	PFP-150-10-10	130 ¾	83 5/8	14 ¼	9			
		12'	PFP-150-10-12	134 ½	90	18 ¼	11 1/2			

		14'	PFP-150-10-14	137 ½	90 1/8	18 ¼	14 ½					
		16'	PFP-150-10-16	137 ½	90 1/8	18 ¼	14 ½					
	12'	8'	PFP-150-12-8	155 ½	114 1/8	18 ¼	8 ½					
		10'	PFP-150-12-10	155 ½	114 1/8	18 ¼	8 ½					
		12'	PFP-150-12-12	158 ½	114 1/8	18 ¼	11 ½					
		14'	PFP-150-12-14	161 ½	114 1/8	18 ¼	14 ½					
		16'	PFP-150-12-16	161 ½	114 1/8	18 ¼	14 ½					
250 lbs	8'	8'	PFP-250-8-8	107 ½	59 ½	18 ¼	9	8 5/8	24	ø 7/8		
		10'	PFP-250-8-10	110 ½	59 ½	18 ¼	12					
		12'	PFP-250-8-12	113 ½	59 ½	18 ¼	15					
		14'	PFP-250-8-14	113 ½	59 ½	18 ¼	15					
		16'	PFP-250-8-16	113 ½	59 ½	18 ¼	15					
	10'	8'	PFP-250-10-8	131 ½	83 ½	18 ¼	9					
		10'	PFP-250-10-10	134 ½	83 ½	18 ¼	12					
		12'	PFP-250-10-12	137 ½	83 ½	18 ¼	15					
		14'	PFP-250-10-14	137 ½	83 ½	18 ¼	15					
		16'	PFP-250-10-16	137 ½	83 ½	18 ¼	15					
	12'	8'	PFP-250-12-8	155 ½	107 ½	18 ¼	9					
		10'	PFP-250-12-10	158 ½	107 ½	18 ¼	12					
		12'	PFP-250-12-12	161 ½	107 ½	18 ¼	15					
		14'	PFP-250-12-14	161 ½	107 ½	18 ¼	15					
		16'	PFP-250-12-16	161 ¾	107 ½	18 ¼	15				12 ¾	30
	500 lbs	8'	8'	PFP-500-8-8	110	59 ½	18 ¼				12	8 5/8
10'			PFP-500-8-10	110 ¾	59 ½	18 ¼	12	12 ¾	30			
12'			PFP-500-8-12	113 ¾	59 ½	18 ¼	15					
14'			PFP-500-8-14	116 ¾	60	18 ¼	17 1/2					
16'			PFP-500-8-16	116 ¾	60	18 ¼	17 1/2					
10'		8'	PFP-500-10-8	134	83	18 ¼	12			8 5/8	24	
		10'	PFP-500-10-10	134 ¾	83 ½	18 ¼	12	12 ¾	30			
		12'	PFP-500-10-12	137 ¾	83 ½	18 ¼	15					
		14'	PFP-500-10-14	140	82	18 ¼	17 1/2					
		16'	PFP-500-10-16	140	82	18 ¼	17 1/2					
12'		8'	PFP-500-12-8	158	108	18 ¼	12			12 ¾	30	
		10'	PFP-500-12-10	158	108	18 ¼	12					
		12'	PFP-500-12-12	162	108	18 ¼	15					
		14'	PFP-500-12-14	164	108	18 ¼	17 1/2					
		16'	PFP-500-12-16	164	108	18 ¼	17 1/2	14	36			
1000 lbs		8'	8'	PFP-1000-8-8	111	60	18 ¼	12	12 ¾	30	ø 1	
	10'		PFP-1000-8-10	114	60	18 ¼	15					
	12'		PFP-1000-8-12	116	60	18 ¼	17					
	14'		PFP-1000-8-14	118	40	18 ¼	20	14				36
	16'		PFP-1000-8-16	118	40	18 ¼	20					
	10'	8'	PFP-1000-10-8	135	84	18 ¼	12	12 ¾	30			

		10'	<i>PF-1000-10-10</i>	138	84	18 ¼	15		
		12'	<i>PF-1000-10-12</i>	140	84	18 ¼	17		
		14'	<i>PF-1000-10-14</i>	142	64	18 ¼	20	14	36
		16'	<i>PF-1000-10-16</i>	142	64	18 ¼	20		
	12'	8'	<i>PF-1000-12-8</i>	164	108	18 ¼	12	12 ¾	30
		10'	<i>PF-1000-12-10</i>	162	108	18 ¼	15		
		12'	<i>PF-1000-12-12</i>	164	108	18 ¼	17		
		14'	<i>PF-1000-12-14</i>	166	88	18 ¼	20	14	36